


METALLI

- ▶ GRIT GIS 75
- ▶ GRIT GIS 150



**Taloudellista työstöä ja
ensiluokkaista hiontaa:
suuritehoiset GRIT GIS -nauhahiomakoneet**



Tinkimätöntä hiontalaatua moneen käyttöön

GRIT on 25 vuoden ajan ollut verrattoman hiontatyön tunnus ammattimaisessa metalli- ja teräsrakentamisessa. FEIN osoittaa GRIT GIS -malleillaan jälleen kerran, että laadusta ei teollisessa nauhahionnassa voi tinkiä: koneet ovat tehokkaita ja mahtuvat pieneen tilaan eikä laadusta ja mukavuudesta tingitä – ihanteellisia teräksen ja ruostumattoman teräksen hiontaan metalliteollisuuden äärimmäisissä oloissa.

Molemmat GRIT GIS -nauhahiomakoneet vakuuttavat lisäksi käyttöönoton mutkattomuudella ja lukuisilla viimeistellyillä ominaisuuksilla, jotka on suunniteltu päivittäistä nauhahiontakäyttöä varten. Näiden seikkojen ansiosta tuotteiden laatu on ensiluokkainen, mutta hinta-laatu-suhde erittäin houkutteleva.



Tasainen käynti
Vetopyörän polyuretaanipinnoitus takaa tärinättömän, hiljaisen käynnin ja erittäin pitkän käyttöiän.

Lisähyötyä
Korkeussäädettävän tasohiomapöydän voi laskea alas grafiittipinnoitteen suojaamiseksi kulumiselta, kun pöytää ei käytetä.

Hiontateho
Spiraaliurallinen kontaktypöytä lisää hiontatehoa huomattavasti.

Käyttömukavuus
Työskentelykorkeutta, lastusäiliötä, vastetta, turvaväliä ja silmäsuojusta voi säätää ilman työkaluja.

Poistoimu
Ulkoisen imurilaitteiston liitännäismahdollisuus.

Moottorin teho
Voimavirtamoottori 4 kW:n teholla on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. CEE-pistoke vaiheenkäntimellä on valmiiksi asennettu – käyttövalmis samantien ilman sähköasentajan apua.

Laadukasta jälkeä
Kestävä, hitsattu rakenne on suunniteltu ammattikäyttöön korjaamoille ja teollisuuteen.

Nauhan kiristys
Patentoitu nauhan kiristysmenetelmä: nauhan kireyttä automaattisesti säätävän kaasujousen ansiosta myös nauhan kiristäminen on helppoa.

Tekniset tiedot			
Rakennetyyppi		GIS 75	GIS 150
Nimellisteho	kW	4	4
Nopeus	m/sek	30	30
Nauhan mitat	mm	75 × 2 000	150 × 2 000
Paino	kg	74	93
Tilausnumero		7 902 09 50	7 902 10 50
Toimituksen sisältö			
1 R-laadun hiomanauha, karheus 36;			
1 CEE-pistoke, 16 ampeeria, vaiheenkäntimellä			

Fiksit yksityiskohdat helpottavat työskentelyä

GRIT GIS -nauhahiomakoneet sopivat ihanteellisesti päivittäiseen hiontaan, jäysteenpoistoon ja vastaaviin töihin. Näitä metallintyöstön perustehtäviä helpottavat lukuisat rakenteelliset yksityiskohdat. Asennus käy erittäin vaivattomasti, ja pistokkeessa on kiinteä

vaiheenkäänin, joten GRIT GIS -nauhahiomakoneen voi asentaa ja ottaa käyttöön missä tahansa hyvin nopeasti.

Tasohionta



Vakaa ja suoraviivainen.

Tasopintaa voi hioa, kun korkeussäädettävän tasohioma-pöydän yläsuojus on avattu tai poistettu paikaltaan. Hiomanauhan ja alustan välinen grafiittipinnoite on täydellinen liukualusta, joka vähentää hiomanauhan kulumista.

Poistohionta



Paras mahdollinen teho.

Ihanteellinen ratkaisu nauhahionnan peruskäyttöön – tehokas voimavirtamoottori yhdessä erikoisuritetun GRIT-kosketinlevyn ja tehokkaiden GRIT-hiomanauhojen kanssa takaa työn ensiluokkaisen edistymisen ja laadukkaan jäljen myös jatkuvassa käytössä.

Loppuun asti mietitty rakenne



Nerokasta.

Kaasuajansiiritys tasaa nauhojen mittapoikkeamat automaattisesti. Polyuretaanipinnoitteiseen vetopyörään yhdistettynä nauhan kireys on ihanteellinen: se ei luista.

GRIT-hiomatarvikkeet



Ensiluokkaista järjestelmällisyyttä.

Ammattimainen lastuamisjälki on mahdollista vain laadukkaan hiomanauhan avulla. Siksi GRIT Premium -järjestelmään ovatkin aina kuuluneet myös GRIT-hiomanauhat, joiden poistoteho on jatkuvasti erinomainen ja käyttöikä pitkä. GRIT-hiomanauhojen käyttö onkin erittäin taloudellista.

Kaikki hiomatarvikkeet on esitelty takakannessa.

Järjestelmätuotteilla paras tulos: GRIT-hiomatarvikkeet



R-hiomatarvikkeet



Z-hiomatarvikkeet



A-hiomatarvikkeet



S-hiomatarvikkeet

R-hiomatarvikkeet

Markkinoiden paras hiomanauha. Yli-vertainen käyttöikä ja teho lyhentävät työstöaikoja huomattavasti. Parhaimmillaan etenkin ruostumattoman ja runsasseosteisen teräksen työstössä. Erittäin raskas polyesteririkudos, kokonaan keinohartsinen sidos sirkonikorundilla. Lisäpintakerros jäähdystystä varten hionnan aikana.

75 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
24	6 99 03 000 00 0
36	6 99 03 002 00 0
40	6 99 03 004 00 0
60	6 99 03 007 00 0
80	6 99 03 009 00 0
120	6 99 03 013 00 0

150 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
24	6 99 03 039 00 0
36	6 99 03 040 00 0
40	6 99 03 042 00 0
60	6 99 03 044 00 0
80	6 99 03 046 00 0
120	6 99 03 048 00 0

Z-hiomatarvikkeet

Monitoimituote teräksen ja värimetallien hiontaan sekä jäysteenpoistoon korkeimmallakin vaatimustasolla. Yhdessä ammattilaiskäyttäjien kanssa kehitetyn hiomatuotteen pitkä käyttöikä ja teho sekä käytön taloudellisuus tekevät erityisen vaikutuksen. Raskas polyesteririkudos, kokonaan keinohartsinen sidos sirkonikorundilla.

75 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
36	6 99 03 003 00 0
40	6 99 03 005 00 0
60	6 99 03 008 00 0
80	6 99 03 010 00 0
120	6 99 03 014 00 0

150 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
36	6 99 03 041 00 0
40	6 99 03 043 00 0
60	6 99 03 045 00 0
80	6 99 03 047 00 0
120	6 99 03 049 00 0

A-hiomatarvikkeet

Hienorakeiset hiomanauhat metallien hienohiontaan aina viimeistelyä myöten. Paras pintakäsittelytulos. Raskas puuvillakudos, täysin keinohartsinen seos korundilla.

75 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
220	6 99 03 017 00 0
320	6 99 03 018 00 0
400	6 99 03 019 00 0

150 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
220	6 99 03 050 00 0
320	6 99 03 051 00 0
400	6 99 03 052 00 0

S-hiomatarvikkeet

Korkkipintaiset satiinihiomanauhat tyyppillisen satiinihiillon saavuttamiseen. Täysin keinohartsinen sidos, vedenkestävä puuvillakudos, elastinen korkkipinta parasta käsittelytulosta varten.

75 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
220	6 99 03 113 00 0

150 x 2 000 mm, 10 kpl:n pakkaus

Raekoko	Tilausnumero
220	6 99 03 115 00 0

Jälleenmyyjäsi antaa mielellään lisätietoja:

Saksa: C. & E. FEIN GmbH
Hans-Fein-Str. 81
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau

Suomi: Ota-Tuote Oy
Hämeentie 155, 00560 Helsinki, Puhelin 09 5499 2400
www.GRIT.fi
www.otatuote.fi

www.fein.com